

## Домашно: JS events


Разполагате с index.html. Без да променяте HTML документа напишете JS функция във външен файл, която -

**Problem 1.** Приема два параметъра.

- Селектор на DOM - елемент, във който трябва да бъде генерирано preview. Може да бъде CSS селектор от всякакъв тип - id, class ....
- Брой на отпечатваните елементи - снимки.


**Problem 2.** В резултат от извикването на функцията -

- всички снимки от колекцията се отпечатват една под друга отляво.
- над всяка една от снимките е отпечатано заглавието ѝ.
- всяка снимка и нейното заглавие се намират в отделен контейнер. Всички контейнери са с един клас.
- над снимките отдясно има филтър, за филтриране на снимките.
- първата снимка от колекцията е отпечатана отляво в голям размер със заглавието ѝ над нея.



**Problem 3.** \*Всяка една от снимките отляво и заглавието ѝ са разположени в контейнер с общ клас.

- при преминаване с мишката върху снимката и заглавието /контейнера/ фонът на контейнера се променя.



**Problem 4.** \*Когато кликнем върху някоя от снимките, тя се отпечатва отляво като голяма снимка и заглавието ѝ над нея.

## image 2



image 1



image 2



image 3



image 4

Problem 5.\*\*Филтърът трябва да филтрира снимките - отясно остават видими само снимките, в чието заглавие се съдържат символите изписани в полето на филтъра.

filter

image 11

