



WEB разработка

Рязане на сайтове част 3 The Images

Съдържание

- Изображенията като част от съдържанието
- Изображенията като background
- background-image и/или background-color
- Image sprites
- Прозрачност на фона

Изображенията
като част от
съдържанието

img - таг

Задължителни атрибути

src = "" //пътят до изображението, обикновено в папка - img, imgs, images ...

alt = ""//в случай, че изображението не се зареди и за специализирани устройства...

width = ""//с цел браузъра да предвиди място за изображението при по-бавно зареждане на страницата, за да се избегне ефектът на поскачане на текста.

Изображенията

като

background

Изображенията като background

Когато изображението не е част от съдържанието на страницата използваме

```
css-selector    {  
                background: #00ff00 url("smiley.gif") no-repeat fixed center;  
                }
```

Което е съкратения запис на ->

Изображенията като background - 2

background-color {...}

background-image{...}

background-position {...}

background-size {...}

background-repeat {...}

Изображенията като background - 3

background-image и/или background-color?

Задаваме и двете свойства –

- за допълнителен ефект/и
- в случай, че изображението не се зареди

Image sprites

Image sprites

- Обединяват няколко картинки в един файл.
- Намаляват броя на HTTP заявките - ускорява зареждането на страницата.
- Достъпваме всяка картинка от спрайта чрез координатите ѝ и нейната височина и ширина.

Генериране на спрайт - <http://css.spritegen.com/>

Координати и размери на картинка в спрайт - <http://www.spritecow.com/>

Прозрачность

прозрачност

Opacity –

```
div {  
    opacity: 0.5;  
}
```

! Избледняват елементите, които се намират в съответния div!

прозрачност

Opacity –

```
div {  
    background-color: rgba(221, 14, 14, 0.5);  
}
```

Не влияе върху плътността на елементите, разположени в div-а.