



## WEB разработка

# Разработка на WordPress теми Част 2

# Съдържание

hooks

WP menu

templates

**hooks**

# Hooks – step 13/14

`wp_head` точно преди `</head>`

`wp_footer` точно преди `</body>`

## Защо?

Коректна интеграция на стилове, скриптове, мета-тагове ...

Ресурси – [wp\\_head](#), [wp\\_footer](#)

WP menu

# WP menu – step 15

[Navigation menus](#)

[Register\\_nav\\_menu/s](#)

WP позволява регистрирането на едно

```
<?php register_nav_menu( $location, $description ); ?>
```

или няколко менюта

```
<?php register_nav_menus( $locations ); ?>
```

functions.php

```
register_nav_menu('header-menu', 'this is my top site menu');
```

# WP menu – step 16

## Вместо менюто като html-код – [ресурс](#)

```
<?php
    if (has_nav_menu('header-menu')) :
        wp_nav_menu(array(
            'theme_location' => 'header-menu',
            'menu_id' => 'menu',
            'container_id' => 'menu_items',
            ...));
    else:
?>
    <li class="current"><a href="index.html">Home</a></li>
        ***
    <li><a href="contact.html">Contact Us</a></li>
<?php
    endif;
?>
```

# WP menu - 17

В масива-аргумент на `wp_nav_menu()` като `key=>value` може да добавите според конкретната ситуация и –

'menu\_class' => вашата стойност

'menu\_id'=> вашата стойност

'container'=> вашата стойност

'container\_class' => вашата стойност

'container\_id'=> вашата стойност

'link\_before'=> вашата стойност

'link\_after'=> вашата стойност

...

[ресурси](#)



**WP templates**

# WP templates

Създавайки глобален шаблон /template/ добавяме функционалност при създаване на страница да избираме какъв шаблон ще ползва новата страница.

**template-name.php/page-name.php**

**/\***

**\*Template name: Template First;**

**\*/**

[Повече информация](#)

9, 2016 at 12:06 pm

## Page Attributes

### Parent

(no parent) ▼

### Template

Default Template ▼

Default Template

Contributor Page

Full Width Page

Need help? Use the Help tab in right of your screen.